



ByoPlanet

SCANDINAVIA



ByoPlanet.se

För kunder inom Sverige, Norge, Danmark

LIQUIDQ™ ELEKTROSTATISKT SPRAY SYSTEM

Att förebygga smittspridning och sjukdomar har aldrig varit viktigare. Risken för smitta är stor inom områden som kontor, gym och skolor på grund av gemensamma utrymmen och ytor som rymmer ett brett spektrum av mikroorganismer. Traditionella desinficeringsmetoder är inte utformade för att effektivt nå alla ytor som även ofta leder till korskontamineringar. Vilket leder till onödig smittspridning.

Innovativ teknik för att minska kostnader som smitta kan orsaka

- De ekonomiska kostnaderna för sjukskrivningar i samhället uppgick 2025 till över

= 102 MILJARDER KRONOR

Källa: Scandia.se

MRSA, VRE, ESBL etc ökar stadigt
Smittan beräknas öka

4 GGR

innan 2050

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kostnaden för Arbetsgivare 2025

31,5 MILJARDER

Pga sjukfrånvaro

Källa: Regeringens utredning
Ds 2023:33

**KOSTNADER
7 400 KR
PER ANSTÄLLD**

Källa: SCB: antal anställda
2025 och Ds 2023:33: sjuklöne-
kostnader.

Innovativa och effektiva desinficeringsystemet

LiquidQ's™ revolutionerande elektrostatiska sprutor är utformad att nå och desinficera alla ytor, även svåråtkomliga områden med full täckning. LiquidQ's™ överlägsna täckning av ytor minskar sjukdomar samtidigt som det sparar tid, kemikalier och pengar. Elimineras även korskontamineringar som annars lätt uppstår.

- **Minskar patogener i svåråtkomliga områden**
- **Kunden kan återgå till området direkt efter avslutad desinficering**

Minskad tid

75%

snabbare¹

Minskad kostnad

65%

mindre kem¹

Täcker stora utrymmen

1,700 KVM

per tim²

1. Jämförelse med en pumspray

2. När du sprayar föremål med komplexa geometrier/ytor minskar arbetshastigheten.

LIQUIDQ™ ELEKTROSTATISKT SPRAY SYSTEM

Hur fungerar våra Elektrostatiska Appliceringssystem

Vad gör vårt patenterade system så unikt? LiquidQ's maskiner använder det patenterade AAIC-systemet, där tryckluft finfördelar vätskan till mycket små droppar.

Innan dropparna lämnar munstycket passerar de genom ett elektriskt fält och får en där en jämn negativ elektrostatisk laddning. Laddningen gör att dropparna aktivt söker sig till ytor och fördelas jämnt runt föremålet, även på baksidan.



Många konkurrerande system använder i stället ledningsladdning, där vätskan laddas redan i kembehållaren. Spänningen och dropparnas laddning riskerar då att minska eller bli instabil redan innan vätskan lämnar munstycket. Det leder till sämre täckning och att en större mängd vätska hamnar på golvet i stället för på den avsedda ytan.

Jämförelse Täckningsgrad



Överlägsen täckning med AAIC

LiquidQ's™ patenterade system, ger en jämnare täckning på ytor jämfört med andra sprutor³ som finns på marknaden idag. Enastående yttäckning som letar sig in även på svåråtkomliga områden. Säkrar upp mot patogener och smittorisk.



Anpassat kem

använd endast kem som är testat och/eller godkänt av ByoPlanet. oavsett det gäller desinficering, sanering eller luftförbättring.

Våra modeller

Vi har fyra olika modeller och storlekar vilket ger stor flexibilitet och anpassning för alla typer av arbeten, ytor och områden samt mobilitet.

Fråga oss om vilket system som passar just ditt område och utförande.



3. Traditionella och/eller andra sprutor inklusive pumpsprutor

Våra modeller

JET H2 ULTRA

Batteridrift



Artnr: 100157

BYOJET

Batteridrift



Artnr: 200211

BYOPACK



Artnr: 200155

BYOPRO



Artnr: 200122

LIQUID Q

BESTÄLL ETT
ELEKTROSTATISKT
SPRAY SYSTEM BESÖK
BYOPLANET.SE

GÄLLER SVERIGE, NORGE, DANMARK

DISTRIBUTÖR INFORMATION

BYOPLANET SCANDINAVIA AB

Lillerudsvägen 12c,

141 32 Huddinge, Sweden

Tel. +46 (0)739 889900

fredrik@byoplanet.se | info@byoplanet.se

WWW.BYOPLANET.SE